



questprofile.pl



QUEST® Profile to jedna z wiodących marek produkująca wysokiej jakości produkty z miękkiego PVC, takie jak profile schodowe, poręcze schodowe, listwy wykończeniowe do podłóg, czy też kątowniki.

QUEST® to w pełni polska marka. Jako producent z ponad 20-letnim doświadczeniem i dystrybutor sprawnie działamy na niełatwym, rozległym europejskim rynku, oferując naszym odbiorcom konkurencyjną jakość, ceny i elastyczne, sprawne formy dostaw.

Polska produkcja – to nasz powód do dumy. Jako producent i dystrybutor bez kompleksów działamy na niełatwym, rozległym europejskim rynku, oferując odbiorcom konkurencyjną jakość, ceny i elastyczne, sprawne formy dostaw.

Współpracujemy zarówno z klientem prywatnym B2C, jak i z odbiorcą biznesowym B2B. Od zawsze stawiamy na najwyższą jakość i zaawansowane technologie, co pozwala nam niezmiennie trzymać wysoki poziom wszystkich produktów. Jesteśmy pewni solidnego wykonania wszystkich produktów, dlatego chronimy je patentami.

Nasze produkty powstają w Polsce i trafiają bezpośrednio do klientów z całej Europy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży online oferujemy klientom sprawną realizację zamówień, bez względu na miejsce w Europie. Nasze metody dostawy sprawdziły się na rynku całej Unii Europejskiej. Gwarantujemy dogodne formy płatności i warunki współpracy.



Jesteśmy blisko, dlatego możemy słuchać uważnie i szybko reagować na potrzeby klienta.

CERTYFIKAT JAKOŚCI NIEMIECKIEGO INSTYTUTU PRÜFENGEL



GWARANCJA
NIEPALNOŚCI WYDANA PRZEZ
LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH
ITB W WARSZAWIE



ATEST HIGIENICZNY
WYDANY PRZEZ
GDAŃSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY



WSPÓŁPACUJEMY M.IN. Z:



NASZE PRODUKTY TRAFIŁY MIĘDZY
INNymi DO TAKICH MIEJSC JAK:



S P I S T R E Ś C I

5	PROFILE SCHODOWE
14	PROFILE PORĘCZOWE
18	KĄTOWNIK MIĘKKI
20	KĄTOWNIK TWARDY
23	PŁASKOWNIK TWARDY
25	SYSTEM SCHODOWY
28	USZCZELKI
31	LISTWA KARNISZOWA
33	LISTWA MASKUJĄCA (DO OKIEN)
35	LISTWA MASKUJĄCA
37	LISTWY PRZYPODŁOGOWE
39	LISTWY PRZYPODŁOGOWE (PROFESJONALNE)
42	LISTWA KABLOWA

44	LISTWY MONTAŻOWO-WYKOŃCZENIOWE
46	LISTWA DYLATACYJNO-PROGOWA
47	LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA
48	PROFIL NAJAZDOWY
49	LISTWA ŁĄCZENIOWA
50	PROFIL WYOBLENIOWY
51	PROFIL MEBLOWY
52	LISTWA FLUORESCENCYJNA
53	SZNUR SPAWALNICZY
54	LISTWA DYLATACYJNA
55	PRODUKTY BHP
58	WZORNIKI
61	NOŻYCE



PROFILE SCHODOWE

WYSOKIEJ JAKOŚCI
PROFIL DO
STOSOWANIA NA
SCHODACH I CIĄGACH
KOMUNIKACYJNYCH.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Do stosowania na schodach i ciągach komunikacyjnych.
- Tworzą estetyczne wykończenie stopni.
- Zabezpieczają krawędzie przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Chronią przed poślizgiem i upadkiem.
- Zwiększona liczba ryfli w porównaniu do innych produktów na rynku.
- Wykonane ze specjalnej mieszanki PVC.
- Wysoce elastyczne – „pamięć kształtu”.
- Nie zawierają związków chemicznych szkodliwych dla ludzi i zwierząt.
- Nie wymagają konserwacji.
- Kompatybilne z systemem schodowym Quest® Profile.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ





WERSJA
SAMOPRZYLEPNA
734






ODPORNE NA
PROMIENIE
UV




735-ND




730-RGP





730-RGP-O



Gama
Kolorystyczna



730-RGPT



40 mm





52 mm



4 mm

730-RGPD



40 mm




70 mm






4 mm




Gama
Kolorystyczna





730-RD-ON




730-RD-O






730-RDFL






Gama
Kolorystyczna






730-RM




730-RD





730-RS



Gama
Kolorystyczna





730-PMW




 42 mm
  48 mm
  3 mm

730-RDD






 60 mm
  40 mm
  2 mm




Gama
Kolorystyczna





730-RDT




730-RO



730-RF



Gama
Kolorystyczna





Q PROFILE SCHODOWE


Antypoślizgowy Rowkowany

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:



- Trwałe i funkcjonalne – profil wykonany z wysokiej jakości PCV, przeznaczony do schodów i biegach komunikacyjnych, nawet o dużym natężeniu ruchu.
- Łatwy montaż – ten model pozostaje na miejscu dzięki specjalnie zaprojektowanym mostkom wystarczy umieścić go w przygotowanym wcześniej frezie.
- Chroni przed upadkiem i poślizgnięciem - obecność wyprofilowanych, mocno osadzonych listew zwiększa przyczepność nawet na gładkich kamiennych lub drewnianych powierzchniach.
- Estetyczny wygląd i szeroka gama kolorystyczna – bez problemu dopasujesz profil odpowiedni dla danej powierzchni i zastosowania.
- Nie wymaga konserwacji – tworzywo PCV jest łatwe w czyszczeniu, przez długi czas zachowuje pierwotną formę.
- Do indywidualnego docinania – dowolnie zmieniaj długość listew, przecinając je nożyczkami.

TRWAŁY, ESTETYCZNY I
ŁATWY W MONTAŻU
PROFIL ROWKOWANY -
IDEALNY DO
ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA NA
SCHODACH
KAMIENNYCH I
DREWNIANYCH.


730 - PR2



730 - PR



Gama
Kolorystyczna





SKU produktu	Wersja samoprzylepna	Wersja bez taśmy klejowej	Wariant kolorystyczny
735-ND	✓		
730-RGP		✓	
 730-RGP-O		✓	
730-RGPT		✓	
730-RGPD		✓	
 730-RD-ON	✓		
730-RD-O		✓	
 730-RDFL		✓	
730-RM		✓	
730-RD		✓	
730-RS		✓	
730-PMW		✓	
730-RDD		✓	
730-RDT		✓	
730-RO		✓	
730-RF		✓	
730-PR		✓	
730-PR2		✓	



LISTWY PORĘCZOWE

PROFILE PORĘCZOWE
PVC – NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI, ŁATWE W
MONTAŻU, ESTETYCZNE
I W SZEROKIEJ GAMIE
KOLORYSTYCZNEJ.
ŁATWY SPOSÓB NA
ODMIANĘ TWOJEJ
BALUSTRADY



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysokiej jakości profile poręczowe z miękkiego PCV nakładane na płaskownik balustrady schodowej.
- Idealne do budynków mieszkalnych, domków jednorodzinnych i biurów.
- Nadają atrakcyjny wygląd biegom komunikacyjnym.
- Dostępne są w różnych kolorach i wymiarach, co umożliwia dopasowanie do dowolnego stylu wnętrza lub elewacji.
- Wyprodukowane z miękkiego PVC, który jest tworzywem termoplastycznym – dzięki temu montaż jest szybki i prosty, bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi.
- Doskonale układają się na łukach bez potrzeby cięcia, tworząc estetyczny wygląd. Po montażu i w trakcie użytkowania nie powstają zagięcia ani wypukłości mogące być przyczyną skaleczeń użytkowników.
- Nie wymagają konserwacji i są łatwe do utrzymania w czystości, zapewniając świetny wygląd na lata.
- Zastosowanie okładziny poręczowej z PCV nie tylko poprawia funkcjonalność i bezpieczeństwo, ale także ożywia wnętrze i dodaje estetyki.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ






WERSJA
FLUORESCENCYJNA*



ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

460-54/PS

STANDARD




460-56/PS


PREMIUM



460-56/PS-35




460-56/PS





Gama
Kolorystyczna




460-58/PS



460-58/PSFL



Gama
Kolorystyczna





SKU produktu	Wariant	Rozmiary	Wariant kolorystyczny
460-54/ PS	STANDARD	40 x 8 mm	
460-56/ PS	PREMIUM	35 x 8 mm	
460-56/ PS	PREMIUM	40 x 8 mm	
460-58/ PS	OSTRZEGAWCZY	40 x 8 mm	
460-58/ PSFL	FLUORESCENCYJNY	40 x 8 mm	



KĄTOWNIK MIĘKKI

WYSOKIEJ JAKOŚCI
PROFILE KĄTOWE DO
STOSOWANIA JAKO
OSŁONA KRAWĘDZI
ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
WEWNĘTRZNYCH,
ZAPEWNIAJĄCE
TRWAŁOŚĆ ORAZ
ESTETYCZNY WYGLĄD




ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Chronią narożniki przed uszkodzeniami – pełnią funkcję odbojnika w garażu, na hali parkingowej, miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Zapewniają przyjęcie i rozłożenie energii potencjalnego uderzenia, chroniąc warstwę pod nimi.
- Osłaniają krawędzie przed zabrudzeniem, zarysowaniem, odpryskami.
- Są elementem ostrzegawczym - szczególnie w przypadku modeli o intensywnych kolorach.
- Świetnie sprawdzą się jako wykończenie ościeżnicy drzwiowej.
- Taki sam kolor i gładka powierzchnia po obu stronach kątownika, modne kolory, które sprawdzą się w wielu wnętrzach.
- Aksamitna faktura pozwala na szybkie i bezproblemowe czyszczenie
- Łatwy montaż na pomalowanych ścianach, glazurze, terakocie, drewnie, metalu, tworzywach sztucznych.



*735-KM



*WARIANTY
ROZMIAROWE:

735-KM



735-KM35




735-KM40



735-KM50



Gama
Kolorystyczna





KĄTOWNIK TWARDY

SOLIDNE I TRWAŁE
PROFILE KĄTOWE -
STANOWIĄ DOSKONAŁE
ROZWIĄZANIE DO
ZABEZPIECZANIA
KRAWĘDZI W RÓŻNYCH
PRZESTRZENIACH.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Zapewniają niezawodną ochronę narożników przed uszkodzeniami, zabrudzeniami i zarysowaniami.
- Idealne do zastosowań dekoracyjnych, takich jak wykończenie ościeżnic, ram obrazów czy boazerii.
- Doskonała alternatywa do wykorzystania jako listwy przysufitowe lub element wykończenia ościeżnicy drzwiowej.
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów, gwarantują długotrwałą ochronę pomalowanych ścian.
- Doskonałe do montażu na różnorodnych powierzchniach: pomalowanych ścianach, glazurze, ceramice, drewnie, metalu czy tworzywach sztucznych.
- Szeroki wybór kolorów, które łatwo dopasujesz do charakteru wnętrza.
- Łatwy montaż za pomocą taśmy klejowej lub kleju do tworzyw sztucznych.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ




WERSJA
SAMOPRZYLEPNA



ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

735-KT

RÓWNORAMIENNY




WARIANTY
ROZMIAROWE:

		
50 mm	50 mm	1,65 mm
		
40 mm	40 mm	1,55 mm
		
35 mm	35 mm	1,45 mm
		
30 mm	30 mm	1,3 mm
		
25 mm	25 mm	1,25 mm
		
20 mm	20 mm	1,25 mm
		
15 mm	15 mm	1,35 mm

735-KT


NIERÓWNORAMIENNY



WARIANTY
ROZMIAROWE:

		
50 mm	20 mm	1,5 mm
		
35 mm	18 mm	1,45 mm
		
20 mm	10 mm	1,3 mm
		
25 mm	15 mm	1,3 mm

Gama
Kolorystyczna



SKU produktu	Wariant	Rozmiary	Bez kleju	Klej po wewnętrznej stronie 734-KTZ	Klej po zewnętrznej stronie 734-KTK	Wariant kolorystyczny
735-KT	RÓWNORAMIENNY 	50 x 50 mm	✓	✓	✓	
		40 x 40 mm	✓	✓	✓	
		35 x 35 mm	✓	✓	✓	
		30 x 30 mm	✓	✓	✓	
		25 x 25 mm	✓	✓	✓	
		20 x 20 mm	✓	✓	✓	
		15 x 15 mm	✓	✓	✓	
735-KT	NIERÓWNORAMIENNY 	50 x 20 mm	✓	✓	✓	
		35 x 18 mm	✓	✓	✓	
		25 x 15 mm	✓	✓	✓	
		20 x 10 mm	✓	✓	✓	



PŁASKOWNIK TWARDY

PŁASKOWNIK TO
IDEALNE DOPEŁNIENIE
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ -
WYKORZYSTASZ GO NA
WIELE RÓŻNYCH
SPOSOBÓW.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Ma wiele różnych zastosowań: atrakcyjna oprawa lustra czy obrazu, alternatywa dla boazerii angielskiej, do odcięć kolorów na ścianach, do maskowania niechcianych szczelin, do wykończenia mebli i blatów.
- Zapewnia estetyczny wygląd i ma szeroką gamę kolorystyczną.
- Chroni podłoże przed wilgocią i brudem.
- Elastyczny – dopasowuje się do powierzchni i jest łatwy w docinaniu na odpowiednie odcinki.
- Mocny i samoprzylepny – zawsze pozostaje na swoim miejscu,
- Łatwy do montowania i czyszczenia.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ




WERSJA
SAMOPRZYLEPNA



ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

*734-PP



*WARIANTY ROZMIAROWE:

734-PP20




734-PP30



734-PP40



Gama
Kolorystyczna





SYSTEM SCHODOWY

WYSOKIEJ JAKOŚCI
OPATENTOWANY
ZESTAW ELEMENTÓW
DO WYKOŃCZENIA I
ZABEZPIECZANIA
KRAWĘDZI SCHODÓW



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Kompletny zestaw 5 elementów na jeden stopień, zawierający profil schodowy.
- Dostępne 3 warianty w zależności od układu stopni, a w każdym z nich do wyboru 5 kolorów i 3 rodzaje nosków schodowych.
- Chroni przed poślizgiem i upadkiem - ryflowana część listwy zapewnia bezpieczne użytkowanie schodów.
- Tworzy estetyczne wykończenie stopni.
- Zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi krawędzie oraz boki stopni.
- Chroni przed zaciekami i zabrudzeniami podczas mycia i użytkowania.
- Ma zwiększoną liczbę ryfli w porównaniu do innych produktów na rynku.
- Produkt wysoce elastyczny – „pamięć kształtu”.



LATWY
MONTAŻ



LATWOŚĆ
CZYSZCZENIA









NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ



ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

SKŁAD ZESTAWU:





Gama
Kolorystyczna





USZCZELKI

USZCZELKI ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE I
PROMIENIOWANIE UV.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

USZCZELKA DO PARAPETÓW / OKIEN:

- Skutecznie uszczelnia miejsce łączenia parapetu z oknem - ogranicza utratę ciepła w pomieszczeniu.
- Idealnie dopasowana - elastyczna i rozprężająca się - dokładnie dopasuje się do krawędzi parapetu.
- Łatwe docinanie - odpowiednie odcinki samodzielnie dotniesz nożyczkami.

USZCZELKA DO POLIWĘGLANU:

- Stosowana do uszczelniania połączeń płyt poliwęglanowych.
- Ułatwia instalację paneli poliwęglanowych, zapewniając trwałe i estetyczne wykończenie, zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci oraz zanieczyszczeń.
- Stanowi świetną izolację termiczną i akustyczną.

USZCZELKA TRANSPORTOWA:

- Skutecznie uszczelnia miejsce łączenia parapetu z oknem - ogranicza utratę ciepła w pomieszczeniu.
- Idealnie dopasowana - elastyczna i rozprężająca się - dokładnie dopasuje się do krawędzi parapetu.
- Łatwe docinanie - odpowiednie odcinki samodzielnie dotniesz nożyczkami.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ



WERSJA
SAMOPRZYLEPNA




ODPORNE NA
PROMIENIE
UV


TYPY USZCZELEK

100-01

USZCZELKA DO PARAPETÓW / OKIEN



Gama Kolorystyczna



Czarny



Szary




Brązowy




Biały

600-RG

USZCZELKA TRANSPORTOWA




Gama Kolorystyczna





Czarny

USZCZELKI DO POLIWĘGLANU



600-PW03




600-PW01



600-PW02



Gama
Kolorystyczna





LISTWA KARNISZOWA

ELEGANCKIE I
FUNKCYJONALNE
ROZWIĄZANIE DO
MASKOWANIA SZYN
KARNISZOWYCH, KTÓRE
POPRAWI ESTETYKĘ
TWOJEGO WNĘTRZA.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Skuteczne maskowanie karnisza – ukrywa szyny i mocowania firan oraz zasłon, poprawiając estetykę pomieszczenia.
- Zastosowanie w domach i przestrzeniach komercyjnych – pasuje zarówno do prywatnych mieszkań, jak i wnętrz biurowych, salonów SPA czy butików.
- Możliwość podświetlenia LED – kompatybilność z taśmą LED pozwala stworzyć wyjątkowy nastrój i efektowne podświetlenie.
- Trwałość i odporność – wykonana z PVC, cechuje się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia i odpornością na wilgoć.
- Łatwy montaż – lekka konstrukcja oraz piankowa taśma klejowa ułatwiają instalację.
- Gwarancja jakości – precyzyjne wykonanie zapewnia estetykę i trwałość na lata.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ





WERSJA
SAMOPRZYLEPNA




ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

734-LK




WARIANTY
ROZMIAROWE:

 40 mm	 40 mm
 35 mm	 35 mm
 30 mm	 30 mm



Gama
Kolorystyczna





DO OKIEN LISTWA MASKUJĄCA

SKUTECZNIE
WYRÓWNUJE
KRAWĘDZIE,
ZABEZPIECZA PRZED
KURZEM I WILGOCIĄ, A
DZIĘKI ELASTYCZNEJ
KONSTRUKCJI ZAPEWNI
SZYBKI MONTAŻ ORAZ
ESTETYCZNE
WYKOŃCZENIE.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Estetyczne wykończenie okien – samoprzylepna listwa maskująca skutecznie zakrywa szczeliny i nierówności, nadając wnętrzu elegancki i spójny wygląd.
- Uniwersalne zastosowanie – idealna do okien w mieszkaniach, biurach i lokalach użytkowych, pasuje do różnych typów ram okiennych i ścian.
- Trwałość i elastyczność – wykonana z wysokiej jakości PVC, odporna na odkształcenia i uszkodzenia, zachowuje „pamięć kształtu” dla idealnego dopasowania.
- Ochrona przed zabrudzeniami i wilgocią – skutecznie zabezpiecza szczeliny przed kurzem i wilgocią, co ułatwia utrzymanie czystości wokół okien.
- Łatwa i szybka instalacja – dzięki warstwie mocnego kleju montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co pozwala na błyskawiczne i trwałe przymocowanie listwy.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA




NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ



WERSJA
SAMOPRZYLEPNA




ODPORNE NA
PROMIENIE
UV



800-LM

Gama
Kolorystyczna




30 mm



40 mm



50 mm





LISTWA MASKUJĄCA

UNIWERSALNE
ROZWIĄZANIE DO
ESTETYCZNEGO
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ. SKUTECZNIE
UKRYWA SZCZELINY
ORAZ CHRONI PRZED
ZABRUDZENIAMI I
WILGOCIĄ.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Wszechstronne zastosowanie w całym domu – idealna do maskowania szczelin przy drzwiach, listwach przypodłogowych, meblach, blatach kuchennych czy ścianach.
- Estetyczne i schludne wykończenie – skutecznie zakrywa nierówności i łączenia, nadając wnętrzom harmonijny wygląd.
- Odporność na codzienne użytkowanie – trwałe PVC nie odkształca się, jest odporne na uszkodzenia i zachowuje estetykę na długi czas.
- Ochrona przed zabrudzeniami i wilgocią – zapobiega gromadzeniu się kurzu i wilgoci w trudno dostępnych miejscach, ułatwiając utrzymanie czystości.
- Łatwa instalacja bez narzędzi – dzięki samoprzylepnej warstwie można ją szybko zamocować w dowolnym miejscu, bez konieczności używania kleju czy śrub.



LATWY
MONTAŻ



LATWOŚĆ
CZYSZCZENIA




NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ



WERSJA
SAMOPRZYLEPNA



ODPORNE NA
PROMIENIE
UV



800-17

Gama
Kolorystyczna



Biały Ciemnoszary Czarny Szary



30 mm



40 mm



50 mm



1,8 mm





LISTWA PRZYPODŁOGOWA

ELEGANCKIE
WYKOŃCZENIE
PODŁOGI, OCHRONA
PRZED ZABRUDZENIAMI
ORAZ SZYBKIE,
BEZPROBLEMOWY
MONTAŻ.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Estetyczne wykończenie podłóg – elastyczna listwa przypodłogowa maskuje połączenia między powierzchniami, nadając wnętrzu elegancki i spójny wygląd,
- Wszechstronne zastosowanie – idealna do mieszkań, łazienek, kuchni,
- Elastyczność i trwałość – wykonana ze specjalnej mieszanki PVC, zachowuje „pamięć kształtu”, łatwo dopasowuje się do powierzchni i jest odporna na odkształcenia,
- Ochrona i łatwa pielęgnacja – zabezpiecza połączenia przed zabrudzeniami i wilgocią, a jej gładka, aksamitna powierzchnia ułatwia czyszczenie,
- Łatwa w montażu – szybka aplikacja bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu można ją zamontować w kilka chwil.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ




WERSJA
SAMOPRZYLEPNA




ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

800-14




32 mm | 23 mm | 1 mm

800-15



50 mm | 20 mm | 1 mm

Gama Kolorystyczna





PROFESJONALNA LISTWA PRZYPODŁOGOWA

TRWAŁE I ESTETYCZNE
ROZWIĄZANIE DO
INTENSYWNE
EKSPLOATOWANYCH
PRZESTRZENI,
ZAPEWNIĄJĄCE
OCHRONĘ, ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA ORAZ
SZYBKĄ MONTAŻ.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Profesjonalne zabezpieczenie przestrzeni – szeroka listwa przypodłogowa przeznaczona do obiektów intensywnie eksploatowanych, takich jak garaże, szpitale, przychodnie czy klatki schodowe.
- Odporność na trudne warunki – wykonana z wysokiej jakości PVC, wykazuje wyjątkową odporność na zarysowania i uderzenia, co zapewnia trwałość i niezawodność.
- Łatwość utrzymania czystości – dzięki gładkiej, łatwej do czyszczenia powierzchni zachowuje estetyczny wygląd nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
- Szybki i bezproblemowy montaż – umożliwia błyskawiczne zamocowanie bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi, co znacząco skraca czas modernizacji wnętrza.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ





WERSJA
SAMOPRZYLEPNA




ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

810-L70



70 mm	20 mm	1,5 mm

810-L100



100 mm	25 mm	1,5 mm

Gama
Kolorystyczna





SKU produktu	Wariant	Rozmiary	Wersja bez taśmy klejowej	Wersja samoprzylepna	Wariant kolorystyczny
800-14		32 x 23 mm		✓	
800-15		50 x 20 mm		✓	
800-L10	PROFESJONALNA	70 x 20 mm	✓		
810-L100	PROFESJONALNA	100 x 25 mm	✓		
811-L10	PROFESJONALNA	70 x 20 mm		✓	
811-L100	PROFESJONALNA	100 x 25 mm		✓	



LISTWA KABLOWA

WYSOKIEJ JAKOŚCI
LISTWA MASKUJĄCA DO
PRZEWODÓW,
POZWALA W
DYSKRETNY SPOSÓB
UŁOŻYĆ I
ZORGANIZOWAĆ
PRZEWODY ŁĄCZĄCE
SPRZĘT.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Ochrona i organizacja kabli – zabezpiecza przewody przed uszkodzeniem i utrzymuje je w idealnym porządku.
- Trzy niezależne kanały – odseparujesz i posegregujesz przewody w 3 pojemnych kanałach wewnątrz listwy.
- Estetyka i łatwy montaż – ukrywa kable bez ingerencji w ściany i podłogi
- Bezpieczeństwo – nie przewodzi prądu - ogranicza kontakt z energią elektryczną np. w domach z małymi dziećmi.
- Trwałość na lata – odporna na płowienie, pęknięcia i zarysowania, bez potrzeby konserwacji.
- Łatwa pielęgnacja – gładka powierzchnia nie chłonie zabrudzeń, wystarczy przetrzeć ściereczką.
- Wytrzymałość – sprawdzi się nawet w biurze czy garażu, odporna na nacisk i ruch pojazdów.



ŁATWY
MONTAŻ



ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ







WERSJA
SAMOPRZYLEPNA






ODPORNE NA
PROMIENIE
UV

810-PKT



810-PK



Gama
Kolorystyczna





LISTWY MONTAŻOWO - WYKOŃCZENIOWE

WYSOKIEJ JAKOŚCI
ELASTYCZNA TAŚMA
WYKOŃCZENIOWA,
IDEALNA DO
PRECYZYJNEGO I
ESTETYCZNEGO
WYKOŃCZENIA
RÓŻNORODNYCH
PROJEKTÓW.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zastosowanie – idealna listwa wykończeniowa do powierzchni stykowych, takich jak ściana i blat kuchenny, wanna, umywalka czy podłoga.
- Funkcjonalność i estetyka – doskonale maskuje dylatacje na krawędziach płytek, blatów i stołów, a także zapewnia eleganckie wykończenie ścian i mebli.
- Dekoracyjne możliwości – sprawdzi się w projektach takich jak sztukateria, boazeria francuska, szprosy oraz inne kreatywne aranżacje wnętrz.
- Pewne mocowanie – mocna warstwa klejąca zapewnia trwałe przyleganie do różnych powierzchni, chroniąc przed wilgocią i zabrudzeniami.
- Elastyczność i łatwy montaż – „pamięć kształtu” umożliwia idealne dopasowanie do łuków, narożników i nierówności bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi.



*800



*WARIANTY ROZMIAROWE:

800-10

10 mm

10 mm

1 mm

800-1N
TAŚMA PIANKOWA

10 mm

10 mm

1 mm

800-13

15 mm

15 mm

1 mm

800-16

18 mm

18 mm

1 mm

800-18

30 mm

30 mm

1 mm

800-19

25 mm

15 mm

1 mm

800-20

25 mm

25 mm

1 mm

Gama
Kolorystyczna







LISTWA PROGOWA-DYLATACYJNA

735-LP

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Łączy i zabezpiecza – idealna do maskowania szczelin dylatacyjnych między różnymi rodzajami powierzchni, np. podłogami, blatami, płytami meblowymi
- Komfort użytkowania – zapewnia płynne przejście między stykającymi się elementami, minimalizując ryzyko potknięcia.
- Trwała i odporna – wykonana z wysokiej jakości materiałów, odporna na ścieranie i codzienne użytkowanie.
- Uniwersalny design – dostępna w różnych kolorach, pasuje do wielu aranżacji wnętrz.
- Samoprzylepna warstwa – piankowa taśma zapewnia trwałe mocowanie, zapobiegając przesuwaniu się listwy i chroniąc przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.
- Elastyczność i dopasowanie – listwa idealnie przylega do powierzchni i zachowuje „pamięć kształtu”, dostosowując się do podłoża.

LISTWA PROGOWA DYLATACYJNA TO FUNKCYJNALNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE SKUTECZNIE MASKUJE ŁĄCZENIA RÓŻNYCH POWIERZCHNI.



Gama
Kolorystyczna






LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA

735-LAP

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Maksymalne bezpieczeństwo – zapewnia doskonałą przyczepność, minimalizując ryzyko poślizgnięcia się na schodach i innych powierzchniach.
- Uniwersalna – przemysłany design i szeroka gama kolorystyczna sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza
- Łatwa aplikacja – samoprzylepna warstwa umożliwia szybki i trwały montaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.
- Odporność na ścieranie – wykonana z wytrzymałego PVC, sprawdzi się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i komercyjnych.

LISTWA
ANTYPOŚLIZGOWA TO
SKUTECZNY SPOSÓB
NA ZWIĘKSZENIE
BEZPIECZEŃSTWA I
ESTETYKI
PRZESTRZENI.



Gama
Kolorystyczna






PROFIL NAJAZDOWY

810-05


ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Łączy i wyrównuje – idealny do niwelowania progów między różnymi pokryciami podłogowymi, takimi jak płytki ceramiczne, panele czy wykładziny.
- Komfort użytkowania – eliminuje ryzyko potknięcia się o wystające krawędzie dywanu czy płytek, co stanowi istotne zabezpieczenie dla bezpieczeństwa w domu czy biurze.
- Łatwy i szybki montaż – nie wymaga wiercenia ani użycia specjalistycznych narzędzi
- Elastyczność i dopasowanie – łatwo układa się na różnych powierzchniach, idealnie dopasowując się do ich kształtu.
- Trwałość i estetyka – wykonany z odpornego materiału, który nie tylko dobrze wygląda, ale także wytrzymuje intensywne użytkowanie.

PROFIL NAJAZDOWY -
DOSKONAŁE
ROZWIĄZANIE NA
BEZPIECZNE
PRZEJŚCIA.



Gama
Kolorystyczna








LISTWA ŁĄCZENIOWA

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Połączenie wykładziny z okładziną ścienną – 810-03 / 810-04 umożliwia wypełnienie luki między okładziną ścienną a wykładziną podłogową, zapewniając estetyczne i funkcjonalne wykończenie.
- Łączenie wykładziny dywanowej z PVC – 800-06 skutecznie spaja oba materiały, niwelując różnice wysokości i zapobiegając uszkodzeniom krawędzi.
- Trwałe i stabilne mocowanie – zapewnia solidne połączenie materiałów, zwiększając odporność na intensywne użytkowanie.
- Łatwy montaż – intuicyjna instalacja bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi.
- Odporność na czynniki zewnętrzne – wykonane z wysokiej jakości materiałów, odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.

NIEZAWODNE
ROZWIĄZANIA DO
ESTETYCZNEGO I
TRWAŁEGO
WYKOŃCZENIA MIEJSC
STYKU RÓŻNYCH
MATERIAŁÓW.



Gama
Kolorystyczna



Czarny Ciemnoszary






PROFIL WYOBLENIOWY

810-01


ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Estetyczne wykończenie – maskuje i wygładza styk podłogi ze ścianą, eliminując widoczne luki i nierówności.
- Wyoblenie wykładziny – ułatwia przejście wykładziny podłogowej na ścianę, poprawiając trwałość oraz estetykę wykończenia.
- Ochrona przed zabrudzeniami – zapobiega gromadzeniu się kurzu i wilgoci w szczelinach, co ułatwia utrzymanie czystości.
- Trwałość i elastyczność – wykonana z wysokiej jakości materiału, dopasowuje się do powierzchni i zapewnia długotrwałą funkcjonalność.
- Łatwy montaż – prosta instalacja, idealna do zastosowań w przestrzeniach wymagających trwałego i higienicznego połączenia wykładziny podłogowej ze ścianą.

 15 mm	 15 mm
 20 mm	 20 mm
 25 mm	 25 mm
 40 mm	 40 mm



Gama
Kolorystyczna



Czarny






PROFIL MEBLOWY

100-03

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Profesjonalne wykończenie – nadaje meblom estetyczny, nowoczesny wygląd, skutecznie maskując krawędzie, a nawet drobne uszkodzenia.
- Ochrona krawędzi – zabezpiecza meble przed uderzeniami, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
- Łatwy montaż – wyposażony w taśmę klejową, umożliwia szybkie i trwałe mocowanie bez potrzeby użycia narzędzi.
- Trwałość i stabilizacja – wzmacnia konstrukcję mebli, zwiększając ich odporność na codzienne użytkowanie.
- Uniwersalne zastosowanie – sprawdzi się zarówno do standardowego wykończenia, jak i jako element dekoracyjny czy baza do montażu taśmy LED.

PRAKTYCZNE
ROZWIĄZANIE DO
ESTETYCZNEGO
WYKOŃCZENIA ORAZ
ZABEZPIECZENIA
KRAWĘDZI PŁYT
MEBLOWYCH.



Gama
Kolorystyczna



Szary



Czarny



Ciemnoszary



Biały



Beż



Brązowy



LISTWA FLUORESCENCYJNA


100-10-FL

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Oznakowanie awaryjne – idealna do wyznaczania dróg ewakuacyjnych oraz podkreślania stopni schodów w sytuacjach awaryjnych.
- Ostrzeganie przed uskokami – skutecznie sygnalizuje różnice poziomów podłoża, minimalizując ryzyko potknięć i upadków.
- Łatwy montaż – samoprzylepna warstwa umożliwia szybką i prostą instalację na różnych powierzchniach, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.
- Odporność na warunki zewnętrzne – listwa jest wodoodporna, olejoodporna oraz odporna na działanie chemikaliów (w ograniczonym czasie), co zapewnia jej trwałość i niezawodność.
- Uniwersalne zastosowanie – przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w miejscach wolnych od śniegu i błota, takich jak klatki schodowe, galerie handlowe, sklepy oraz obiekty użyteczności publicznej.



ZNACZĄCO PODNOSI
POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA W
RÓŻNYCH
PRZESTRZENIACH,
ZAPEWNIAJĄC
WIDOCZNOŚĆ I
OSTRZEGANIE W
WARUNKACH
OGRANICZONEGO
OŚWIETLENIA.



Gama
Kolorystyczna



Biały



SZNUR SPAWALNICZY

900-04

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- ✦ Mocne i trwałe łączenie – umożliwia solidne połączenie wykładzin PCV, zwiększając ich odporność na intensywne użytkowanie.
- ✦ estetyczne wykończenie – zapewnia jednolitą, schludną linię łączenia, podnosząc walory wizualne wykładziny.
- ✦ Odporność na wilgoć i zabrudzenia – skutecznie uszczelnia połączenia, chroniąc wykładzinę przed wodą, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
- ✦ Łatwość aplikacji – przeznaczony do spawania na gorąco, co gwarantuje trwałe i elastyczne połączenie materiałów.
- ✦ Wszechstronne zastosowanie – idealny do wykładzin w obiektach komercyjnych, przemysłowych i miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

NIEZBĘDNY ELEMENT
DO PROFESJONALNEGO
ŁĄCZENIA WYKŁADZIN
PCV POPRZECZ
SPAWANIE NA GORĄCO.






LISTWA DYLATACYJNA

800-05

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Połączenie wykładzin PCV – umożliwia estetyczne i trwałe łączenie powierzchni podłogowych przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej dylatacji.
- Elastyczność i dopasowanie – wykonana z miękkiego PCV, łatwo dostosowuje się do powierzchni, zapewniając szczelne i stabilne połączenie.
- Ochrona krawędzi – zapobiega uszkodzeniom i odkształceniom wykładzin, wydłużając ich trwałość.
- Odporność na codzienne użytkowanie – wytrzymała i odporna na ścieranie, doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

NIEZAWODNE
ROZWIĄZANIE DO
ŁĄCZENIA
POWIERZCHNI PODŁÓG
Z WYKŁADZINY PCV,
ZAPEWNIAJĄCE
TRWAŁOŚĆ, ESTETYKĘ I
ZACHOWANIE
NIEZBĘDNEJ
DYLATACJI.



Gama
Kolorystyczna



Czarny

Brąz

Ciemnoszary

Szary



Soft PVC



PRODUKTY BHP

PRODUKTY BHP W
OSTRZEGAWCZYCH I
FLUORESCENCYJNYCH
KOLORACH
ZAPEWNIĄJĄ
BEZPIECZEŃSTWO W
MIEJSCACH O
PODWYŻSZONYM
RYZyku.





ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Bezpieczeństwo krawędzi i narożników – chronią przed uderzeniami i poprawiają bezpieczeństwo.
- Zwiększona widoczność – wyraziste kolory i fluorescencyjne powłoki poprawiają orientację w słabo oświetlonych przestrzeniach.
- Bezpieczne poruszanie się – poręcze i listwy pomagają w wyznaczaniu tras i ułatwiają przemieszczanie się.
- Trwałość i odporność – wykonane z PVC, odporne na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie.





RDFL

PROFIL SCHODOWY
FLUORESCENCYJNY





RGP-O

PROFIL SCHODOWY
BHP





RD-ON

PROFIL SCHODOWY
BHP





RD

PROFIL SCHODOWY
BHP




RD-O

PROFIL SCHODOWY
BHP




460-58/PS

LISTWA PORĘCZOWA
BHP




460-56/PS

LISTWA PORĘCZOWA
BHP





100-10-FL

LISTWA
FLUORESCENCYJNA





KM40

KĄTOWNIK MIĘKKI
BHP



KM50

KĄTOWNIK MIĘKKI
BHP





WZORNIKI



WYBIERZ IDEALNY
PRODUKT, KOLOR I
ROZMIAR
DOPASOWANY DO
TWOICH POTRZEB.

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Kompletny zestaw próbek – zawiera pełen przekrój kolorów i rozmiarów w danej kategorii produktów PVC.
- Łatwiejszy wybór – umożliwia ocenę rzeczywistego wyglądu, faktury i jakości przed zakupem.
- Profesjonalna prezentacja – idealne narzędzie dla firm i dystrybutorów do przedstawienia oferty klientom.
- Precyzyjne dopasowanie – pozwala na świadome dobranie produktu do konkretnych wnętrz





80010-WZORNIK

Wzornik samoprzylepnych
listew wykończeniowych PCV
(800-10,800-1N) 10x10mm
WSZYSTKIE KOLORY



46035-WZORNIK

Wzornik profili poręczowych
P-35 (460-56/PS-35), 35x8mm
WSZYSTKIE KOLORY



810L100-WZORNIK

Wzornik listwy przypodłogowej
L100 (810-L100 811-L100),
100x25mm



810L70-WZORNIK

Wzornik listwy przypodłogowej
PVC L70 (810-L70, 811-L70)
70x20mm



46035-WZORNIK

Wzornik profili poręczowych
P-35 (460-56/PS-35)
WSZYSTKIE KOLORY



80017-WZORNIK

Wzornik listew maskujących
PVC (800-17-30,40,50mm)



LW-WZORNIK

Wzornik listew wykończeniowych
PVC (800-10,13,16,18,19,20)
WSZYSTKIE KOLORY



810L-WZORNIK

Wzornik listwy przypodłogowej
PVC (810-L100,L70, 811-L100,L70)



460P-WZORNIK

Wzornik profili poręczowych
Premium 40x8mm (460-56/PS)
WSZYSTKIE KOLORY



460S-WZORNIK

Wzornik profili poręczowych
40x8mm (460-54/PS)



46035-WZORNIK

Wzornik kątowników twardych
PVC równoramiennych
(KT-KTK-KTZ15,20,25,30,35,40,50)

WZORNIK OBEJMUJE:

KT15-ZIELONY - 15x15mm
KT15-BORDOWY - 15x15mm
KT15-TRAWIASTY - 15x15mm
KTK15-JASNONIEBIESKI - 15x15mm
KTZ15-GRANATOWY - 15x15mm
KT20-NIEBIESKI - 20x20mm
KT20-JASNYBRAZ - 20x20mm
KTK20-CEGLANY - 20x20mm
KTZ20-JASNOZIELONY - 20x20mm
KT25-ZŁOTY - 25x25mm
KTK25-BEZOWY - 25x25mm
KTZ30-BRĄZ - 30x30mm
KT35-SZARY - 30x30mm
KT40-CZARNY - 40x40mm
KTZ50-CIEMNOSZARY - 50x50mm
KT50-BIAŁY - 50x50mm



KM-WZORNIK

Wzornik kątowników z tworzywa
miękkiego PVC (KM27,35,40,50)

WZORNIK OBEJMUJE:

KM27-ŻÓŁTY - 27x27mm
KM27-CZARNY/SREBRNY - 27x27mm
KM27-CZERWONY - 27x27mm
KM27-MOSIĄDZ - 27x27mm
KM27-BEŻ - 27x27mm
KM35-KREM - 35x35mm
KM35-CZARNY - 35x35mm
KM35-BIAŁY - 35x35mm
KM35-SREBRNY - 35x35mm
KM40-BRĄZ - 40x40mm
KM40-JASNOSZARY - 40x40mm
KM50-SZARY - 40x40mm
KM50-CIEMNOSZARY - 40x40mm



BHP-WZORNIK

Wzornik produktów z
zastosowaniem BHP

WZORNIK OBEJMUJE:

NOSKI SCHODOWE PCV

RDFL-CIEMNOSZARY - 40x40mm
RD-ON CZARNY - 55x40mm
RGP-O-CZERWONY - 50x50mm
RGP-O-ZOLTY - 50x50mm
RD-ZOLTY - 40x40mm
RD-O CZARNY - 55x40mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE PCV

100-10-FL FLUORESCENCYJNA - 30mm

KĄTOWNIKI MIĘKKIE PCV

KM40-ZOLTY - 40x40mm
KM50-CZERWONY - 50x50mm

LISTWY PORĘCZOWE PCV

460-58/PS CZARNY-ZOLTY - 40x8mm
460-58/PS CIEMNOSZARY-CZERWONY - 40x8mm
460-56/PS-CZERWONY - 40x8mm

LISTWY WYKOŃCZENIOWE PCV

735-LO-TRANSPARENTNY - 10x10mm



730-WZORNIK

Wzornik profili schodowych
(PMW,RD,RGPD,RGPT,RGP,RO,
RS,RF,RM,RDD,RD-ON,RD-O, RDFL)

WZORNIK OBEJMUJE:

PMW - 48x42mm
RD - 40x40mm
RGPD - 70x40mm
RGPT - 52x40mm
RGP - 50x42mm
RO - 50x45mm
RS - 40x40mm
RF - 42x40mm
RM - 30x27mm
RDD - 40x60mm
RD-ON - 55x40mm
RD-O - 40x40mm
RDFL - 40x40mm



NOŻYCE



WYSOKIEJ JAKOŚCI,
WIELOFUNKCYJNE
NOŻYCE DO CIĘCIA
PROSTEGO I KĄTOWEGO
MATERIAŁÓW
WYKOŃCZENIOWYCH.



ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyrzyna ostrza – wykonane z hartowanej stali wysokowęglowej, precyzyjnie szlifowane technologią CNC.
- Precyzyjne cięcie – system szybkiego ustawiania kątów (0°, 15°, 30°, 45°) z solidnym oparciem dla materiału.
- Solidna konstrukcja – chromowany korpus z grubej blachy stalowej zapewniający trwałość i stabilność.
- Ergonomiczna rękojeść – pokryta dwuwarstwowym PVC, z antypoślizgową powierzchnią dla większego komfortu i bezpieczeństwa pracy.

990-N1



990-N3



990-N4



990-N5





questprofile.pl